



**Chicago
Pneumatic**



**Productos de
alto rendimiento.
Diseñados para ti.**

**Martillo neumático a
gasolina Red Hawk**

Su martillo neumático Red Hawk está dispuesto a que lo ponga en acción.

¡Hazte con él!

Esta máquina robusta y potente ofrece una valiosa combinación de facilidad de transporte y alto rendimiento. El martillo neumático Red Hawk pesa sólo 22,5 kg y el motor a gasolina hace innecesaria una fuente de energía externa tal como un compresor o una centralita hidráulica. La cómoda caja de madera (opcional) permite transportar fácilmente el martillo Red Hawk al y del lugar de trabajo. Sólo hace falta ponerlo en el camión o en el maletero de su coche y salir. En el lugar de trabajo, puede transportarlo sobre ruedas en un carro adaptado, disponible de forma opcional.

Se preguntará como ha podido trabajar antes sin un martillo neumático Red Hawk

El uso de este versátil martillo neumático no tiene límites. Con una excelente relación potencia/peso, una frecuencia de percusión de 2600 golpes/minuto y una amplia gama de accesorios, con su Red Hawk los trabajos más duros parecerán fáciles.



Una práctica caja de madera para un transporte fácil.



Rotura de hormigón.



Perforado de suelos duros y helados.



Los asideros con amortiguación de la vibración le harán notar la diferencia.



Corte de asfalto.



Bateado y compactado de tierra.

El martillo neumático Red Hawk también es una excelente máquina para:

- hincado de postes y vallas
- hincado de varillas y estacas
- hincado de piquetes de carpas
- muestreo de suelo
- ataque de balastos/traviesas
- colocación de perfiles y tubos

El martillo neumático Red Hawk a gasolina es una máquina valiosa en muchos sectores, incluidos: alquiler, construcción de carreteras, servicios, telecomunicaciones, investigaciones geológicas, empresas de carpas y un largo etcétera...

¡Qué fácil es trabajar con el Red Hawk!

Martillos neumáticos a gasolina: prácticos y flexibles

Ideales para trabajos pequeños que requieren una alta flexibilidad, ya que no requieren instalar compresores, mangueras o cables. El martillo neumático Red Hawk es un compañero de trabajo rápido y seguro. Notará pronto la diferencia cuando realice trabajos que requieran moverse de un sitio a otro o en lugares de difícil acceso.

Con sus piezas básicas y su diseño sencillo, el martillo neumático Red Hawk es fácil de tener y mantener.



Vibración reducida, niveles bajos de emisión y ruido

El martillo neumático Red Hawk combina un alto rendimiento con un diseño ergonómico. Los asideros con amortiguación de la vibración reducen los niveles de vibración a 8,4 m/s². El cuerpo delgado permite una visibilidad máxima de la herramienta de trabajo y una fácil manipulación.

El convertidor catalítico y un carburador diseñado recientemente mantiene las emisiones bajas, cumpliendo las normativas actuales (EPA).

Un silenciador reduce el nivel de emisión de ruido a 107 dB, cumpliendo la directiva europea de emisión sonora.

Todas estas características hacen del martillo neumático Red Hawk una máquina que trabaja rápido y una gran inversión.

Martillo neumático Red Hawk a gasolina

El martillo neumático Red Hawk a gasolina es el compañero ideal para una amplia gama de trabajos.

- pesa 22,5 kg y cabe con facilidad en el maletero de su coche
- 1,4 litros por hora de consumo
- motor de dos tiempos de 185 c. c., salida de potencia 2 kW (2,7 hp)
- fácil de poner en marcha gracias al eficaz control del estrangulador y el carburador y a instrucciones fáciles de entender
- una guía de enrollado opcional facilita tirar hacia abajo de la cuerda para arrancar la máquina cuando está a más altura
- asideros con amortiguación de vibración

		Red Hawk
Peso	kg	22,5
Longitud	cm	69,3
Profundidad	cm	28
Anchura con asidero	cm	58,5
Nivel de vibraciones en 3 ejes (ISO 28927-10) ¹⁾	m/s ²	8,4
Nivel de ruido garantizado (2000/14/CE) ¹⁾	Lw, dB(A)	107
Nivel de presión acústica (ISO 11203) ¹⁾	Lp, r=1m	94
Buje de herramienta	cm	2,2 x 10,8
Número de referencia		8318 0900 02

¹⁾ **Importante:** la información completa sobre las dimensiones está disponible en las Instrucciones de seguridad y funcionamiento del producto (número de referencia 9800 0996 93). Puede encontrarse en www.cpprintshop.com


Tipo de motor		185 c. c. - 1 cilindro - 2 tiempos
Potencia	kW	2
Sistema de refrigeración		aire forzado
Sistema de arranque		arranque con polea
Combustible recomendado		sin plomo
Tipo de aceite		aceite para motores de dos tiempos o similar
Mezcla de aceite		2% 1:50
Capacidad de combustible	litros	1,2
Consumo de combustible	l/hora	1,4
Energía de impacto	julios	24
Frecuencia de impacto	percusiones/min	2600-3000

Más de 100 años de experiencia

Desde 1901, el nombre de Chicago Pneumatic ha sido sinónimo de herramientas y equipos de alto rendimiento diseñados para una amplia gama de aplicaciones. En la actualidad, Chicago Pneumatic tiene presencia global y cuenta con centros locales para clientes en todo el mundo. Las herramientas y compresores neumáticos de Chicago Pneumatic se han diseñado para satisfacer las necesidades de los mercados industriales, del servicio automovilístico y de la construcción. Todos los días desarrollamos y fabricamos nuevos productos con la intención de satisfacer sus requisitos actuales y futuros. Para obtener más información sobre nuestra amplia gama de herramientas, herramientas hidráulicas, compresores industriales y portátiles, accesorios y equipos para talleres, visite www.cp.com

Herramientas

	Tipo de herramienta	Longitud de trabajo		Ancho de punta		Peso		Designación
		mm	(pulg.)	mm	(pulg.)	kg	(lb)	
	Buje H 22x108 mm (H 7/8" x 4 1/4")							
1	Atacador de balasto	390	(15 1/2)	90	(3 1/2)	3,0	(6,5)	3083 3237 00
	Atacador de balasto	460	(18)	90	(3 1/2)	3,2	(7,0)	9245 2823 30
2	Puntero	350	(14)			1,4	(3,1)	3083 3228 00
	Puntero	480	(19)			2,0	(4,5)	3083 3229 00
3	Cinzel estrecho	340	(13 1/2)	45	(1 3/4)	1,4	(3,1)	3083 3230 00
	Cinzel estrecho	450	(18)	45	(1 3/4)	2	(4,4)	3083 4071 00
4	Cinzel ancho	380	(15)	75	(3)	2,6	(5,7)	3083 3232 00
5	Corta-asfalto	350	(14)	125	(5)	3,0	(6,5)	9245 2812 90
6	Azada	280	(11)	75	(3)	2,7	(6,0)	3083 3233 00
7	Azada ancha	330	(13)	120	(4 3/4)	3,6	(8,0)	3083 3234 00
8	Pala	350	(14)	125	(5)	3,4	(7,5)	3083 3235 00
9	Cinzel de cuña	380	(15)	35	(1 3/8)	2,8	(6,2)	3083 3236 00
10	Vástago para pisón	185	(7 1/4)			1,3	(2,9)	3083 3238 00
11	Pisón, redondo			175	(7)	7,5	(16,5)	3083 3252 10
12	Pisón, cuadrado			175	(7)	5,7	(12,5)	3083 3239 00
13	Guía hinca postes, redonda			65	(2 1/2)	1,9	(4,2)	3371 8060 12
	Guía hinca postes, redonda			100	(4)	2,5	(5,5)	9245 2817 90



Carro para el martillo neumático Red Hawk

Este práctico carro le permite mover su martillo neumático Red Hawk entre lugares de trabajo haciendo un esfuerzo mínimo.

Características:

- grandes ruedas inflables resistentes a suelos accidentados
- puede transportar hasta cuatro herramientas de trabajo
- el martillo se encaja/desencaja con facilidad
- construcción de alta calidad, acabado de pintura resistente al desgaste



Accesorios

	Descripción	Número de referencia
14	Carro de transporte	9234 0006 54
15	Guía de enrollado	9234 0009 38
16	Arnés de transporte	9238 2814 10
17	Caja para máquina	9234 0011 25

La guía de enrollado opcional facilita tirar hacia abajo de la cuerda para arrancar la máquina cuando está a más altura.

Use únicamente piezas autorizadas. Los daños o averías originados por la utilización de piezas no autorizadas no están cubiertos por la garantía o responsabilidad de producto.

